

Приложение N 14
к приказу Минэкономразвития России
от 31.03.2021 г. N 151
(с изменениями от 27 октября 2021 г.)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 15.03.2022 № 08220041000100603478

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10675604>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от " 07 " апреля 2022 г., 18 час. 00 мин. N 09
(дата и время составления акта)

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. А. Балакаева, 8

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия Е.О. Джевакова о проведении плановой выездной проверки от 15.03.2022 № 09. Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 08220041000100603478

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного

контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Цаганова Гиляна Вячеславовна – заместитель начальника отдела организации и обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия;
- 2) Бадмахалгаев Байр Владимирович – главный специалист-эксперт отдела организации и обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия;
- 3) Куркаев Мингиян Аркадьевич – ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия;
- 4) Лагаева Байрта Александровна - ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Ульцинов Намсыр Иванович – главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе;
- 2) Баранова Кема Георгиевна - помощник врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе;
- 3) Ниязов Исмаил Халдарович - помощник врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе;
- 4) Намрова Людмила Михайловна - помощник врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № РОСС.RU.0001.510881 от 25 августа 2015 г. выдан Федеральной службы по аккредитации, срок действия – бессрочно; аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» от 23 апреля 2015г. № RA.RU. 710022, выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия – бессрочно).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

объекта, на котором осуществляется деятельность по образованию начальному общему, основному общему, среднему общему образованию, дополнительному образованию детей (ОКВЭД 85.12, 85.13, 85.14, 85.41) и в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования (здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск, ул. Ленина, 7.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г.Лазарева» (далее- МКОУ «ГСОШ № 1»), ИНН 0801003324, юридический адрес: 359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск, ул. Ленина, 7.

Ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка: и.о. директора МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г.Лазарева» Долгополова Светлана Николаевна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "21" марта 2022 г., 09 час. 39 мин.

по "07" апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось

с "30" марта 2022 г., 17 час. 30 мин.

по "07" апреля 2022 г., 18 час. 00 мин. (на основании решения от 30.03.2022 о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

12 часов 30 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) осмотр

в следующие сроки:

с "21" марта 2022 г., 09 час. 39 мин.

по "21" марта 2022 г., 12 час. 45 мин.

с "22" марта 2022 г., 10 час. 20 мин.

по "22" марта 2022 г., 11 час. 10 мин.

по месту: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск, ул. Ленина, 7.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

2) истребование документов

в следующие сроки:

с "21" марта 2022 г., 09 час. 39 мин.

по "21" марта 2022 г., 12 час. 45 мин.

по месту: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск, ул. Ленина, 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "21" марта 2022 г., 09 час. 39 мин.

по "21" марта 2022 г., 10 час. 30 мин.

с "22" марта 2022 г., 10 час. 20 мин.

по "22" марта 2022 г., 11 час. 10 мин.

по месту: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск, ул. Ленина, 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

4) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "21" марта 2022 г., 09 час. 39 мин.

по "21" марта 2022 г., 10 час. 30 мин.

по месту: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск, ул. Ленина, 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

5) испытание

в следующие сроки:

с "22" марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "24" марта 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Яшалта, ул. Пэрна, 16-а

по месту: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. А. Балакаева, д. 8;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

6) экспертиза

в следующие сроки:

с "31" марта 2022 г., 08 час. 30 мин.

по "05" апреля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту: Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Яшалта, ул. Пэрна, 16-а

по месту: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. А. Балакаева, д. 8;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

1) протоколы осмотра от 21.03.2022;

2) протоколы отбора проб (образцов) от 21.03.2022

3) протоколы измерений параметров микроклимата, освещенности от 21.03.2022 №№

10Г

- 4) протоколы лабораторных испытаний № 1Г от 22.03.2022, № 112Г от 24.03.2022, № 113Г от 24.03.2022, № 114Г от 24.03.2022, № 115Г от 24.03.2022, № 116Г от 22.03.2022;
- 5) экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» от 05.04.2022 № 184;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) нет

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы, подтверждающие право собственности или аренды/субаренды помещений и земельных участков по месту фактического осуществления деятельности; учредительные документы (устав, учредительный договор) юридического лица; приказы о назначении на должность ответственных лиц за соблюдение санитарного законодательства, их должностные инструкции; штатное расписание, расписание уроков, расписание звонков и перемен; фактические данные по общему количеству работающих; договор с медицинской организацией, имеющей лицензию на проведение обязательных профилактических медицинских осмотров и документы, подтверждающие их прохождение (2020-2021 гг. и истекший период 2022 г.), в т.ч. заключения о проведении предварительного и периодического медицинского осмотра лиц, выполняющих работы, предусмотренные приказом Минздрава № 29н от 28.01.2021 – за истекший период 2022 г.; личные медицинские книжки сотрудников; договоры на утилизацию твердых коммунальных отходов, опасных отходов за 2020-2021 гг. и истекший период 2022 г., а также документы, подтверждающие вывоз в указанный период и утилизацию всех названных видов отходов (накладные, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг); утвержденное меню, фактическое меню за предшествующие 2 недели, договоры с поставщиками пищевых продуктов; журналы учета температурного режима холодильного оборудования, учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал, товаросопроводительная документация на принимаемые пищевые продукты (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, товарные накладные, содержащие сведения о подтверждении соответствия продукции установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший); технологические карты наготавливаемые блюда; списки вакцинированных от COVID-19 работников, технические паспорта на оборудование по обеззараживанию воздуха; журнал регистрации показаний температуры тела у работников; график обеззараживания воздуха в помещениях; инструкция по применению используемых дезинфицирующих средств для контактных поверхностей и для рук; утвержденный график санитарной обработки и дезинфекции помещений и оборудования; распорядительные документы по организации санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; ведомственная распорядительная документация, регулирующая организацию текущей и генеральной уборки; договора на проведение дератизации и дезинсекции помещений за 2020-2021 гг. и истекший период 2022 г.; акты приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг); документы, подтверждающие внедрение и поддержание процедур в рамках производственного контроля, основанных на принципах ХАССП, в пищеблоке организации (программа, протоколы, контрольные места, журналы и т.д.) (в английской транскрипции HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Points) (включая договоры на проведение лабораторных исследований (испытаний), измерений в рамках ХАССП; протоколы лабораторных исследований, измерений с экспертными заключениями за 2020-2021 гг. и истекший период 2022 г.), акты приемки-сдачи

выполненных работ к ним; медицинские карты обучающихся детей; договор на утилизацию медицинских отходов (класс Б, Г) (накладные, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг); схема обращения с медицинскими отходами; технологический журнал учета медицинских отходов; журнал температурного учета холодильного оборудования для хранения лекарственных средств; журнал регистрации бактерицидной установки; журнал проведения генеральных уборок в медицинском кабинете; журнал учета инфекционных заболеваний; лицензия на осуществление медицинской деятельности; должностные инструкции медицинского персонала.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки по следующим адресам, установлено:

Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск, ул. Ленина, 7.

Ведомственная принадлежность учреждения - Городовиковское районное муниципальное образование.

Согласно Устава МКОУ «ГСОШ № 1» основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- адаптированных основных общеобразовательных программ;

К основным видам деятельности Школы также относится:

- реализация дополнительных образовательных программ;
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
- оказание комплексной педагогической, психологической и социальной поддержки различных групп обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение занятости детей в летний период, организация их содержательного досуга, отдыха и оздоровления;
- Услуги промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов;
- услуги по питанию обучающихся;
- услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для организации образовательного процесса, содержания имущества и помещений муниципальной собственности.

Представлены учредительные документы: - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, выданная Министерством образования, культуры и науки Республики Калмыкия: серия 08Л01 № 0000271 регистрационный № 1306 от 17.11.2016; Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 8.08.09.000.М. 000082.05.13 от 08.05.2013;

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности выданная Министерством здравоохранения РК серия РК-08 №0000275 регистрационный № ЛО-08-01-000454 от 25.09.2015 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность № 8.08.09.000.М. 000345.12.13 от 09.12.2013.

Территория школы ограждена частично, озеленена, освещена. Отсутствует ограждение с южной стороны территории школы разделяющая участок между общеобразовательным учреждением и учреждением дополнительного образования детей (здание Дом детского творчества, Детская школа искусств). Территория имеет следующие зоны: физкультурно-спортивная зона, зона застройки, хозяйственная зона.

Покрытие спортивной площадки имеет травяной покров или утрамбованный грунт. Спортплощадка представлена футбольным и волейбольным полем, а также площадкой со снарядами (рукоходы, турники, шведская стенка и т.д.).

На территории хозяйственной зоны расположен мусоросборник с крышкой (1), надворный туалет, септик. Оборудована площадка для сбора отходов с недостаточной площадью, не превышающая площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. На момент проверки мусорный контейнер переполнен (фото прилагается), очистка контейнера осуществляется не регулярно. Представлен договор № 007931 от 18.01.2022 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с ООО «Специализированное автомобильное хозяйство». Представлен договор от 20.01.2022 на вывоз жидких бытовых отходов, заключенный с ИП Шишлаков С.Н. Надворный туалет в удовлетворительном состоянии.

На территории хозяйственной зоны допускается скопление и сжигание мусора в виде опавших веток, листьев и других бытовых отходов (Фото прилагается).

Представлен договор № 1797-Э/2022 на оказание услуг по транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов в т.ч. на вывоз и утилизацию опасных отходов (люминесцентных ламп) заключенный с ООО «ЭкоРодина».

В ходе проверки проверено выполнение требований № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлено, что знаки о запрете курения размещены у входа на территорию, в здания, а также в местах общего пользования (туалетах).

Школа располагается в двух приспособленных зданиях, 2-х этажный корпус № 1- 1961 года постройки, одноэтажный корпус № 2- 1938 года постройки. Здания кирпичные, кровля твердая. Холодное водоснабжение - централизованное, канализация – автономное (септик), отопление и горячее водоснабжение – автономное, вентиляция – естественная, на пищеблоке приточно-вытяжная.

В корпусе № 2 в коридоре на потолке имеются следы протечки кровли (фото прилагается).

В корпусе № 1 не обеспечена подача холодного и горячего водоснабжения и канализования, не оборудованы туалетные комнаты, умывальные для мытья рук. Для мытья рук имеется 1 раковина с холодной водой, слив от раковины в септик не обеспечен (фото прилагается). В корпусе № 2 отсутствует водоснабжение и канализование в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, в кабинетах технологии (мастерские).

В 2021-2022 учебном году в образовательном учреждении обучается 217 детей, имеется 12 класс-комплектов.

Наполняемость в классах составила: 1 «а» кл.- 19 дет., 1 «б» кл.- 12 дет., 2 кл.- 25 дет., 3 кл.- 21 дет., 4 кл.- 17 дет., 5 кл.- 18 дет., 6 кл.- 19 дет., 7 кл.- 27 дет., 8 кл.- 17 дет., 9 кл.- 19 дет., 10 кл.- 12 дет., 11 кл.- 12 дет.

Список сотрудников- 41 чел., из них и.о.директора, зам.директора, завхоз (кладовщик), педагоги и педагоги-совместители- 19, медсестра (совместитель)- 1, технический персонал- 13 чел., повар, кух.рабочая- 2 чел. Мед.осмотр сотрудниками учреждения пройден, личные медицинские книжки представлены. Представлен договор на проведение периодического медицинского осмотра № Ч03/2304/2021 от 23.04.2021 заключенный с ООО «ЧЕЛОВЕК». Представлен список сотрудников привитых против новой коронавирусной инфекции или переболевших коронавирусной инфекцией в течение последних 6 мес., с охватом и формированием коллективного иммунитета более 90 %. А также представлены журналы регистрации измерений температуры работников, утреннего фильтра (осмотра) обучающихся на наличие симптомов заболеваний ОРВИ.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательной учреждении работа с нового 2021-2022 учебного года осуществлялась по специально разработанному графику уроков и перемен с целью минимизации контактов. При этом начало 1 урока в разных классах варьировалась от 08.00-09.00 час. Режим обучения при пятидневной учебной неделе односменный. Продолжительность перемен между уроками составляет - маленькие по 10 мин, две большие перемены по 20 мин., что соответствует

гигиеническим требованиям.

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствуют гигиеническим требованиям.

Норма площади на 1 учащегося не соответствует гигиеническим требованиям в учебных кабинетах 2, 3, 6, 7 класса. При площади кабинета 2 кл.- 49,7 м.кв с наполняемостью 25 дет. площадь на 1 ребенка составила 1,9 м.кв, при площади кабинета 3 кл. – 51,2 м.кв. с наполняемостью 21 дет. составила 2,4 м.кв. на 1 реб., при площади кабинета 6 кл. - 33,2 м.кв. с наполняемостью 19 дет. составила 1,7 м.кв. на 1 реб., при площади кабинета 7 кл.- 65,4 м.кв. с наполняемостью 27 дет. площадь на 1 ребенка составила 2,4 м.кв.

При этом гигиенический норматив при фронтальных формах занятий должен составлять не менее 2,5 м.кв., без учета площади необходимой для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя.

Отделка основных учебных кабинетов (18): стены и потолок- побелка, покраска, покрытие деревянных полов- линолеум. Отделка основных помещений допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, светодиодными лампами. Оконные проемы в учебных кабинетах старые, изношенные. Замена окон не проводилась с момента основания школы. В связи с чем, затруднено открытие оконных рам в целях проведения режима проветривания, проведения мытья и чистки окон. В учебных кабинетах по одной рабочей форточке, в коридорах окна оклеены, рабочих форточек нет. Местами в кабинетах, для соблюдения температурного режима в зимнее время окна закрыты полиэтиленовой пленкой.

В 60% учебных кабинетах оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи, в 26 % кабинетах – тюли (на пол окна) в сочетании со шторами, в 13 % кабинетах- тюли. Согласно гигиеническим требованиям окна помещений должны оборудоваться только регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).

Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, что подтверждается журналом температурного режима и влажности.

Спортивный зал площадью 128,8 м.кв с оборудованием раздевалок, спортивной расположен на 2 этаже корпуса № 1.

Учебные кабинеты физики и химии (биологии) не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. В кабинетах отсутствует водоснабжение и канализование. В 2021 году в данных кабинетах, федеральной сетью центров образования «Точка роста» организованная в рамках проекта «Современная школа» обновлена материально-техническая база (проведен ремонт и приобретено оборудование в т.ч. вытяжной шкаф для постановки хим.опытов).

В школе в целях обеззараживания воздуха используются рециркуляторы (модель Гелиос 2.15.100 напольный вертикальный\настенный) в количестве- 12 шт., графики обеззараживания воздуха помещений представлены.

Ученическая мебель дефектов и повреждений не имеет. В начальном блоке учащиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, так в кабинетах 1 «а», 1 «б», 3 и 4 классов согласно маркировке используется одноуровневая мебель с красной маркировкой, которая соответствует детям только с ростом 1450-1600 мм. Мебель не расставляется в порядке: меньшие по размеру- ближе к доске, большие по размеру- дальше от доски. Таким образом, детей рассаживают без учета роста и наличия тех или иных заболеваний (органов дыхания, зрения и др.).

Рабочие места за компьютерами в кабинете информатики оборудованы компьютерными столами, подъемно-поворотными стульями. Всего рабочих компьютеров- 6, расстановка и

расстояния между компьютерами соблюдается.

В корпусе № 2 оборудованы два санузла, санитарно-техническое оборудование (по 2 унитаза, 2 раковины) в рабочем состоянии. Мыло, антисептики, одноразовые бумажные полотенца имеются.

Влажные уборки помещений проводятся техническим персоналом регулярно. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве. Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства имеются. Дезинфекционный режим соблюдается. С инструкциями по использованию дезинфицирующих средств технический персонал ознакомлен.

Общее количество обучающихся - 217 чел., из них с 1 – 4 кл. - 94 чел., с 5 – 11 кл.- 123 дет. Охват горячим питанием от общего количества обучающихся составил- 50,2 %, с 1 - 4 кл охват составил – 100,0 %, с 5 - 11 кл- 12,0 %.

Директором МКОУ «ГСОШ № 1» Зунгруевой Е.Г. в начале нового 2021-2022 учебного года согласовано примерное 10-ти дневное меню для учащихся с 1-4 классы, и отдельно для учащихся с 5-11 кл.

Горячее однократное питание (завтраки) за счет федеральных и республиканских субсидий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование организовано на сумму 85 руб. в день на 1 ребенка.

Второй прием пищи (обед) организован за счет родительских средств на сумму 45 руб. на 1 ребенка в день для учащихся посещающих группу продленного дня (25 детей.).

Питание старшеклассников организовано за счет родительских средств на сумму 60 руб. в день, однократно.

Детей страдающих сахарным диабетом, целиакией в школе не зарегистрировано.

Меню на 21.03.2022:

для учащихся с 1-4 кл.: куры тушеные с овощами-100, макароны отварные-180, салат «Витаминный»- 100, какао- 200, хлеб-100;

для учащихся с 5-11 кл.: куры тушеные с овощами-100, макароны отварные-180, какао- 200, хлеб- 50;

для учащихся ГПД (25 дет)- суп рисовый-200, гречка отварная-150, чай-200, хлеб- 50.

Фактическое меню для учащихся с 5-11 кл. не соответствует примерному меню, так из фактического меню учащихся исключены салаты, фрукты, яйцо вареное.

На основании накопительной ведомости (декабрь 2021 г., январь, февраль 2022 г.) проведены расчеты по среднесуточному набору пищевых продуктов в процентном соотношении к нормам питания, исходя из 25 % (завтрак) от суточной потребности в пищевых веществах для детей с 7-11 лет.

Выполнение норм питания в среднем составило: куры на – 435 %, мясо – 270 %, рыба – 70,3 %, овощи – 132 %, картофель – 98,5 %, масло сливочное – 116 %, молоко – 84 %, крупы и макаронные изделия – 270 %, фрукты свежие – 170 %, творог – 128 %.

С начала 2021-2022 учебного года в гимназии организован родительский контроль за питанием обучающихся. Контроль осуществляется 1 раз в месяц согласно Положению о родительском контроле за организацией питания. По результатам контроля оформляется акт.

Количество посадочных мест в столовой – 80, норма площади на одно посадочное место при площади столовой 71,9 кв.м. соблюдается. Количество раковин для мытья рук в столовой – 3 (в рабочем состоянии), мыло, антисептики, одноразовые полотенца имеются. Столы обрабатываются после каждого приема пищи с помощью моющих и дез.средств, промаркированный инвентарь, ветошь имеется. Графики питания представлены, прием пищи детьми осуществляется во время больших перемен.

В столовой установлен 1 рециркулятор (модель Гелиос 2.15.100 напольный вертикальный(настенный)), график обеззараживания воздуха в столовой представлен.

Столовая не имеет цехового деления, но при этом работает на сырье. Набор

производственных помещений столовой представлен: варочный цех с зонами для обработки сырой и готовой продукции, моечная (столовой и кухонной посуды), кладовая продуктов, обеденный зал.

Количество работников пищеблока- 3 чел. (повар, кух.рабочая, кладовщик), средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), спецодеждой персонал обеспечен. Медосмотр сотрудниками пройден. Осмотр персонала на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей и катаральных проявлений проводится регулярно, что подтверждается соответствующими записями в гигиеническом журнале.

На пищеблок, в целях исполнения ранее выданного предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия № 13 от 09.03.2021 из средств муниципального бюджета приобретено новое оборудование: эл.плита с духовым шкафом, 2-х камерный холодильник, оборудована новая приточно-вытяжная вентиляция над варочной зоной и локальная вентиляция над моечной зоной, приобретен на склад прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Итого из оборудования на пищеблоке имеется: 1 электрическая плита с духовым шкафом, 1 жарочный шкаф, 1 эл.мясорубка, 1 микроволновая печь, 2 бытовых холодильника, 1 морозильный ларь в рабочем состоянии. Вентиляция приточно-вытяжная, в рабочем состоянии.

Холодное и горячее водоснабжение имеется, мытье посуды осуществляется в 3-х секционной мойке. Моющие, чистящие, дез.средства имеются. Столовой и чайной посуды достаточно.

Разделочный, кухонный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Условия хранения продуктов соблюдаются. Суточные пробы отбираются в полном объеме. Необходимая документация на пищеблоке ведется. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность принятых продуктов имеются. Договора на поставку продуктов питания заключены с ИП Глава КФХ Новик Ю.И. (договор на поставку от 01.03.2022г), на поставку хлеба с ИП Баранова Л.А. (договор на поставку от 01.03.2022г), на поставку питьевой воды с ИП Мамедов Г.И-О (договор на поставку от 10.01.2022г).

Представлены графики уборки-обеззараживания поверхностей в помещениях столовой.

Утвержденная программа производственного контроля в учреждении на 2021-2022 учебный год представлена.

На пищеблоке не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР-Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

Представлены договоры на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ заключенные с ООО «СЭС» от 20.04.2021, от 15.03.2022 на проведение данных работ в 2021-2022гг.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже МКОУ «Городовиковская СОШ №1 им. Г. Лазарева» по адресу: Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Ленина, 7. Осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-08-01-000454 от 25.09.2015г. (выдана Минздравом РК, с приложением серия РК-08 №0000275, срок действия бессрочно) и санитарно-эпидемиологического заключения №8.08.09.000.М.000345.12.13 от 09.12.2013г (выдано Управлением Роспотребнадзора по РК, срок действия бессрочно). Номенклатура работ и услуг: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии.

Медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения оказывается медицинской сестрой Лаврик В.А., а так же согласно договору по оказанию услуг организации здравоохранения и общественного здоровья, контролю качества и безопасности медицинской деятельности от 12.01.2022г. с БУ РК «Городовиковская районная больница» (организация и

проведение лечебно-профилактических мероприятий, включая иммунопрофилактику воспитанников, составление графиков проведения медицинских осмотров, проведение медосмотров, анализ состояния здоровья воспитанников). Согласно договору вакцинация воспитанников проводится в условиях прививочного кабинета больницы.

Отделка помещения: полы деревянные, окрашены масляной краской, между досками имеются щели 2-5 см, что является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Стены медицинского кабинета облупившиеся, окрашены краской, что не позволяет проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, указанное является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, искусственное представлено светодиодными лампами.

Вентиляция естественная, через открывающиеся фрамуги, дверь.

Медицинский кабинет холодным, горячим водоснабжением и канализацией не обеспечен. Указанное является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На проверку представлены: журнал генеральных уборок, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал регистрации и контроля работы рециркулятора, журнал температурного режима холодильного оборудования.

Допуск детей после болезни осуществляется при наличии медицинского заключения (медицинской справки).

Из дезинфицирующих средств применяется «Абактерил», в достаточном количестве. Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется тех. персоналом в специально выделенном помещении, недоступном для детей. Инструкция по приготовлению раствора имеется в местах приготовления.

Специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Яшалтинском районе» в рамках проведения плановой проверки проведены лабораторно-инструментальные исследования. Протоколы лабораторных испытаний, экспертное заключение прилагаются.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует ограждение с южной стороны территории школы разделяющая участок общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (здание Дом детского творчества, Детская школа искусств);

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.3., п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадка для сбора отходов с недостаточной площадью и не превышает площадь основания контейнера на 1 м во все стороны; очистка мусорного контейнера осуществляется не регулярно, на момент проверки мусорный контейнер

переполнен; на территории хозяйственной зоны допускается скопление и сжигание мусора в виде опавших веток, листьев и других бытовых отходов (Фото прилагаются);

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в коридоре корпуса № 2 на потолке имеются следы протечки кровли (фото прилагается);

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в корпусе № 1 не оборудованы туалетные комнаты с оборудованием умывальников и туалетных кабин, не обеспечена подача холодного и горячего водоснабжения и канализования; в корпусе № 2 отсутствует водоснабжение и канализование в учебных кабинетах для обучающихся 1 - 4 классов, в кабинетах технологии (мастерские);

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» норма площади на 1 учащегося не соответствует гигиеническим требованиям в учебных кабинетах 2, 3, 6, 7 класса. При площади кабинета 2 кл.- 49,7 м.кв с наполняемостью 25 дет. площадь на 1 ребенка составила 1,9 м.кв , при площади кабинета 3 кл. – 51,2 м.кв. с наполняемостью 21 дет. составила 2,4 м.кв. на 1 реб., при площади кабинета 6 кл. - 33,2 м.кв. с наполняемостью 19 дет. составила 1,7 м.кв. на 1 реб., при площади кабинета 7 кл.- 65,4 м.кв. с наполняемостью 27 дет. площадь на 1 ребенка составила 2,4 м.кв.

При этом гигиенический норматив при фронтальных формах занятий должен составлять не менее 2,5 м.кв., без учета площади необходимой для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя.

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оконные проемы в учебных кабинетах старые, изношенные. Замена окон не проводилась с момента основания школы. В связи с чем, затруднено открытие оконных рам в целях проведения режима проветривания, проведения мытья и чистки окон. В учебных кабинетах по одной рабочей форточке. В коридорах окна оклеены, закрасены, рабочих форточек нет. Местами в кабинетах, для соблюдения температурного режима в зимнее время окна закрыты полиэтиленовой пленкой.

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 26 % учебных кабинетах оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами – тюли (на пол окна) в сочетании со шторами, в 13 % кабинетах - тюли (на пол окна). Тогда как, согласно гигиеническим требованиям окна помещений должны оборудоваться только регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учащиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, так в кабинетах начального блока- 1 «а», 1 «б», 3 и 4 классов согласно маркировке используется одноуровневая мебель с красной маркировкой, которая соответствует детям только с ростом 1450-1600 мм. Мебель не расставляется в порядке: меньшие по размеру

- ближе к доске, большие по размеру- дальше от доски. Таким образом, детей рассаживают без учета роста и наличия тех или иных заболеваний (органов дыхания, зрения и др.).

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8. , п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные кабинеты физики и химии (биологии) не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. В кабинетах отсутствует водоснабжение и канализование.

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.4. приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» фактическое меню для учащихся с 5-11 кл. не соответствует примерному меню, так из фактического меню учащихся исключены салаты, фрукты, яйцо вареное.

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.2. приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МКОУ «Городовиковская СОШ № 1» при организации питания детей с 7-11 лет не выполняются нормы питания по рыбе и молоку. На основании накопительной ведомости (декабрь 2021 г., январь, февраль 2022 г.) проведены расчеты по среднесуточному набору пищевых продуктов в процентном соотношении к нормам питания, исходя из 25 % (завтрак) от суточной потребности в пищевых веществах для детей с 7-11 лет. Установлено, что в среднем потребность детей в рыбе была обеспечена на 71 %, молока на 84 %;

ст. 11, ст. 32 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": на пищеблоке не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) установленные предприятием общественного питания.

ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в медкабинете полы деревянные, окрашены масляной краской, между досками имеются щели 2-5 см;

ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены медицинского кабинета облупившиеся, окрашены краской, что не позволяет проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств

ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 'ФЗ, п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» медицинский кабинет холодным, горячим водоснабжением и канализацией не обеспечен.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Решение о проведении плановой выездной проверки от 15.03.2022 № 09 на 4 л.
- 2) Запрос в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» от 14.03.2022 № 08-00-04/08-49-2022 на 1 л.
- 3) Ответ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе от 14.03.2022 № 08-20-18/03-2-2022 на 1 л.
- 4) Поручение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» от 16.03.2022 № 08-00-03/08-55-2022 на 1 л.
- 5) Информация ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе от 30.03.2022 № 08-20-18/03-5-2022 на 1 л.
- 6) Представление о приостановлении контрольного (надзорного) мероприятия от 30.03.2022 № 23 на 1 л.
- 7) Решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 30.03.2022 на 1 л.
- 8) План зданий на 3 л.
- 9) Список работников, штатное расписание МКОУ «ГСОШ № 1» от 01.03.2022 на 3 л.
- 10) Расписание уроков, расписание звонков на 2021-2022 уч.год на 4 л.
- 11) Примерное меню для обучающихся с 1-4 классы, с 5-11 классы на 18 л.
- 12) Накопительные ведомости по расходу продуктов питания за декабрь, январь, февраль на 7 л.
- 13) Протокол осмотра от 21.03.2022 на 5 л.
- 14) Протокол отбора проб от 21.03.2022
- 15) Фототаблицы – всего 20 фото.
- 16) Проверочный лист на 15 л.
- 17) Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» от 05.04.2022 № 184 с протоколами измерений параметров микроклимата, освещенности от 21.03.2022 №№ 10Г, протоколами лабораторных испытаний № 1Г от 22.03.2022, № 112Г от 24.03.2022, № 113Г от 24.03.2022, № 114Г от 24.03.2022, № 115Г от 24.03.2022, № 116Г от 22.03.2022 на 24 л.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(подпись)

Заместитель начальника отдела организации и

Заместитель начальника отдела организации и
обеспечения деятельности
Цаганова Гиляна Вячеславовна

Главный специалист-эксперт отдела организации и
обеспечения деятельности Управления
Роспотребнадзора по Республике Калмыкия
Бадмахалгаев Байр Владимирович

Ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
Лагаева Байрта Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную
проверку)

(подпись)

Цаганова Гиляна Вячеславовна – заместитель начальника отдела организации и обеспечения
деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, тел. 8-847(22)36101,
e-mail: orgotdel08@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Ознакомлено
4.04.2022.*

д.о. директора ИММ: Г.В. Цаганова С.Н.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.