

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Калмыкия

**ПРОТОКОЛ № 33
об административном правонарушении**

«14» апреля 2022 г.

г. Элиста

Мною, заместителем начальника отдела организации и обеспечения деятельности

Цагановой Гиляной Вячеславовной,

(должность, полное наименование структурного подразделения)
фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

рассмотрены материалы по акту плановой выездной проверки в отношении **Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 1 им.Г.Лазарева»** (далее – МКОУ «ГСОШ №1») от 07.04.2022 № 09 с приложениями.

В порядке, предусмотренном ст.ст. 28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ, составлен настоящий протокол в отношении:

МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 1 им.Г.Лазарева»

(наименование юридического лица)

Юридический адрес	Республика Калмыкия, 359050 Городовиковский р-н, г.Городовиковск, ул.Ленина, 7	
	Республика Калмыкия, 359050 Городовиковский р-н, г.Городовиковск, ул.Ленина, 7	
Почтовый адрес, телефон	Республика Калмыкия, 359050 Городовиковский р-н, г.Городовиковск, ул.Ленина, 7, тел. 8(84731)9 15 58	
ИНН	0801003324	Состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС № 1 по Республике Калмыкия
ОГРН	1020800507991 от 09.12.2002	

Ф.И.О. руководителя

**И.о.директора МКОУ
«Городовиковская средняя
общеобразовательная школа № 1
им.Г.Лазарева»
Долгополова Светлана Николаевна**

Ф.И.О., должность законного
представителя

**И.о.директора МКОУ
«Городовиковская средняя
общеобразовательная школа № 1
им.Г.Лазарева»
Долгополова Светлана Николаевна**

Место, время совершения и событие административного правонарушения:

07.04.2022 в 18.00 ч. по итогам плановой выездной проверки проведенной в отношении МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 1 им.Г.Лазарева», расположенная по адресу: 359050, Республика Калмыкия, г.Городовиковск, ул.Ленина, 7 - установлено, что в МКОУ «ГСОШ №1» не соблюдаются требования ст.ст. 11, 24, 28 ч.1., 32 Федерального закона № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует ограждение с южной стороны территории, разделяющая участок общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (здание Дом детского творчества, Детская школа искусств);

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.3., п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадка для сбора отходов с недостаточной площадью и не превышает площадь основания контейнера на 1 м во все стороны; очистка мусорного контейнера осуществляется не регулярно, на момент проверки мусорный контейнер переполнен; на территории хозяйственной зоны допускается скопление и сжигание мусора в виде опавших веток, листьев и других бытовых отходов (Фото прилагаются);

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в коридоре корпуса № 2 на потолке имеются следы протечки кровли (фото прилагается);

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в корпусе № 1 не оборудованы туалетные комнаты с оборудованием умывальников и туалетных кабин, не обеспечена подача холодного и горячего водоснабжения и канализования; в корпусе № 2 отсутствует водоснабжение и канализование в учебных кабинетах для обучающихся 1 - 4 классов, в кабинетах технологии (мастерские);

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» норма площади на 1 учащегося не соответствует гигиеническим требованиям в учебных кабинетах 2, 3, 6, 7 класса. При площади кабинета 2 кл.- 49,7 м.кв с наполняемостью 25 дет. площадь на 1 ребенка составила 1,9 м.кв , при площади кабинета 3 кл. – 51,2 м.кв. с наполняемостью 21 дет. составила 2,4 м.кв. на 1 реб., при площади кабинета 6 кл. - 33,2 м.кв. с наполняемостью 19 дет. составила 1,7 м.кв. на 1 реб., при площади кабинета 7 кл.- 65,4 м.кв. с наполняемостью 27 дет. площадь на 1 ребенка составила 2,4 м.кв.

При этом гигиенический норматив при фронтальных формах занятий должен составлять не менее 2,5 м.кв., без учета площади необходимой для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя.

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оконные проемы в учебных кабинетах старые,

изношенные. Замена окон не проводилась с момента основания школы. В связи с чем, затруднено открытие оконных рам в целях проведения режима проветривания, проведения мытья и чистки окон. В учебных кабинетах по одной рабочей форточке. В коридорах окна оклеены, покрашены, рабочих форточек нет. Местами в кабинетах, для соблюдения температурного режима в зимнее время окна закрыты полиэтиленовой пленкой.

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 26 % учебных кабинетах оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами – тюли (на пол окна) в сочетании со шторами, в 13 % кабинетах - тюли (на пол окна). Тогда как, согласно гигиеническим требованиям окна помещений должны оборудоваться только регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учащиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, так в кабинетах начального блока- 1 «а», 1 «б», 3 и 4 классов согласно маркировке используется одноуровневая мебель с красной маркировкой, которая соответствует детям только с ростом 1450-1600 мм. Мебель не расставляется в порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру- дальше от доски. Таким образом, детей рассаживают без учета роста и наличия тех или иных заболеваний (органов дыхания, зрения и др.).

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8. , п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные кабинеты физики и химии (биологии) не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. В кабинетах отсутствует водоснабжение и канализование.

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.4. приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» фактическое меню для учащихся с 5-11 кл. не соответствует примерному меню, так из фактического меню учащихся исключены салаты, фрукты, яйцо вареное.

- ст. 11, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.2. приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МКОУ «Городовиковская СОШ № 1» при организации питания детей с 7-11 лет не выполняются нормы питания по рыбе и молоку. На основании накопительной ведомости (декабрь 2021 г., январь, февраль 2022 г.) проведены расчеты по среднесуточному набору пищевых продуктов в процентном соотношении к нормам питания, исходя из 25 % (завтрак) от суточной потребности в пищевых веществах для детей с 7-11 лет. Установлено, что в среднем потребность детей в рыбе была обеспечена на 71 %, молока на 84 %;

ст. 11, ст. 32 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": на пищеблоке не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) установленные предприятием общественного питания.

ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в медкабинете полы деревянные, окрашены масляной краской, между досками имеются щели 2-5 см;

ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены медицинского кабинета облупившиеся, окрашены краской, что не позволяет проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств

ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» медицинский кабинет холодным, горячим водоснабжением и канализацией не обеспечен

Таким образом, в действиях МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа № 1 им.Г.Лазарева» усматривается событие административного правонарушения, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (№195-ФЗ) «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», что подтверждается актом проверки от 07.04.2022 и прилагаемыми к нему документами.

Законному представителю юридического лица, а также свидетелям и потерпевшим, разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.4 КоАП РФ, в т.ч. право пользоваться юридической помощью адвоката с момента составления протокола (ст. 25.5. КоАП РФ):

Мне разъяснены и понятны положения ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом

**И.о. директора МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа №1»
Долгополова Светлана Николаевна**

✓
Светлана Николаевна Долгополова
(подпись)

Объяснение законного представителя юридического лица:

1. Подана заявка на выполнение ремонтных работ в кабинете для проведения территории школы с новой ступень; для оборудования туалета для сбора отходов; для замены кровли кровля №2.
2. Будет подана заявка на выполнение работ для оборудования туалета; замена старых кровель; ремонт мебели.
3. Напольное покрытие будет заменено в кабинете и медицинском кабинете.
4. Будет осуществлена замена сантехнических устройств в кабинете.
5. Будет осуществлена замена мебели - напольного.

6. Мемо проведено в соответствии с
Нормами питания

Дело № 33/03-2022

7. Производственный контроль в СЭС проводится в
соответствии с ХАССП

иные сведения, необходимые для разрешения дела: МКОУ «ГСОШ №1» ранее за аналогичное правонарушение к административной ответственности не привлекалось, отягчающие обстоятельства по делу отсутствуют.

(смягчающие или отягчающие обстоятельства, подвергалось ли ранее к административным взысканиям и др.)

К протоколу прилагаются (в виде копий):

1. Акт проверки МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа №1 им.Г.Лазарева» от 07.04.2022 № 09 на 8 л. с прилагаемыми документами на 91 л. в 1 экз.;
2. Краткие сведения электронного ЕГРЮЛ МКОУ «ГСОШ № 1» – на 2 л. в 1 экз.

(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)

Подпись лица, составившего протокол:

Подпись законного представителя
юридического лица:

(подпись)

(подпись)

Г.В. Цаганова

С.Н. Долгополова

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

Заместитель начальника отдела
организации и обеспечения деятельности
Управления Роспотребнадзора по
Республике Калмыкия

И.о. директора МКОУ
«ГСОШ № 1»

В случае отказа законного представителя юридического лица, от подписания протокола, в нем делается запись об этом.

Мотивы отказа

(подпись лица, составившего протокол и др. лиц, участвующих в проверке)

Объяснения и замечания законного представителя юридического лица по содержанию протокола:

С содержанием протокола
ознакомлен:

И.о. директора МКОУ «ГСОШ №1»

С.Н. Долгополова

(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Копию протокола получил:

И.о. директора МКОУ «ГСОШ № 1»

С.Н. Долгополова

(Ф.И.О., должность, подпись, дата)